普及型・グリッター型集中加熱器用
普及型集中加熱火口

吹管 参照 P43・44

【※…TRUSCOでの品番】

形　状	品　名	ガス名	品　番	火口番号No.	加工板厚mm	質量g	使　用　吹　管
	LPG用00号 集中加熱火口	プロパン	組;032240 (※TT00H-T) 032241～3 (※TT00H-T16～40)	#16 #25 #40	0.3～0.4 0.4～0.5 0.5～0.6	12	00号集中加熱器 グリッター00号集中加熱器 *天然ガス用も 製作いたします。(別注)
	ETH用00号 集中加熱火口	エチレン	組;033380 033381 ～3				
	LPG用小型 集中加熱火口	プロパン	組;032250 032251 ～3	#50 #100 #200	0.5～0.7 0.7～1.2 1.2～2.0	25	小型集中加熱器 グリッター小型集中加熱器 *天然ガス用も 製作いたします。(別注)
	ETH用小型 集中加熱火口	エチレン	組;033400 033401 ～3				
	LPG用中型 集中加熱火口	プロパン	組;032260 032261 ～3	#300 #400 #500	2.0～3.2 3.2～4.0 4.0～5.0	25	中型集中加熱器 グリッター中型集中加熱器 *天然ガス用も 製作いたします。(別注)
	ETH用中型 集中加熱火口	エチレン	組;033410 033411 ～3				
	LPG用1号 集中加熱火口	プロパン	組;032270 032271 ～3	#600 #800 #1000	5.0～6.5 6.5～8.0 8.0～10	50	1号集中加熱器 グリッター1号集中加熱器 *天然ガス用も 製作いたします。(別注)
	ETH用1号 集中加熱火口	エチレン	組;033420 033421 ～3				
	LPG用2号 集中加熱火口	プロパン	組;032280 032281 ～3	#2000 #3000 #4000	10～20 20～30 30～40	50	2号集中加熱器 グリッター2号集中加熱器 *天然ガス用も 製作いたします。(別注)
	ETH用2号 集中加熱火口	エチレン	組;033430 033431 ～3				

拡散加熱器用
拡散型加熱火口

吹管 参照 P45

形　状	品　名	ガス名	品　番	火口番号No.	加工板厚mm	質量g	使　用　吹　管
	拡散型 2000L加熱火口	プロパン	032230	PK-2000L	5～15	55	2000L拡散加熱器 *エチレン、天然ガス用も 製作いたします。(別注)
	拡散型 3500L加熱火口 5000L加熱火口	プロパン	032231 032232	PK-3500L PK-5000L	5～20 5～30	120	5000L拡散加熱器 *エチレン、天然ガス用も 製作いたします。(別注)
	拡散型 7500L加熱火口 10000L加熱火口	プロパン	032233 032234	PK-7500L PK-10000L	5～40 5～50	180	10000L拡散加熱器 *エチレン、天然ガス用も 製作いたします。(別注)

器種別能力早見表
加熱器・火口

※印のみ

※プロパンのみ 品名			火口番号 (各ガス共通)	火口口径 φmm	加工板厚 mm	ガス圧力(MPa) 酸素	ガス圧力(MPa) プロパン エチレン 天然ガス	ガス消費量(ℓ/h・標準状態) 酸素	プロパン	酸素	エチレン	酸素	天然ガス
加熱器※(プロパン・エチレン・天然ガス用)	普及型00号集中加熱器 グリッター00号集中加熱器		#16	0.5	0.3～0.4	0.15	0.015	105	30	90	50	105	60
			#25	0.6	0.4～0.5	0.15	0.015	140	40	110	60	120	70
			#40	0.7	0.5～0.6	0.15	0.015	175	50	125	70	140	80
	普及型小型集中加熱器 グリッター小型集中加熱器		#50	0.7	0.5～0.7	0.2	0.02	210	60	145	80	155	90
			#100	0.9	0.7～1.2	0.2	0.02	280	80	180	100	205	120
			#200	1.2	1.2～2.0	0.2	0.02	420	120	325	180	340	200
	普及型中型集中加熱器 グリッター中型集中加熱器		#300	1.5	2.0～3.2	0.3	0.03	630	180	480	270	510	300
			#400	1.6	3.2～4.0	0.3	0.03	840	240	640	360	680	400
			#500	1.8	4.0～5.0	0.3	0.03	1050	300	810	450	850	500
	普及型1号集中加熱器 グリッター1号集中加熱器		#600	2.0	5.0～6.5	0.4	0.04	1260	360	970	540	1020	600
			#800	2.2	6.5～8.0	0.4	0.04	1680	480	1300	720	1360	800
			#1000	2.4	8.0～10	0.4	0.04	2100	600	1600	900	1700	1000
	普及型2号集中加熱器 グリッター2号集中加熱器		#2000	3.0	10～20	0.5	0.05	4200	1200	3200	1800	3400	2000
			#3000	3.4	20～30	0.5	0.05	6300	1800	4800	2700	5100	3000
			#4000	3.8	30～40	0.5	0.05	9000	2400	6500	3600	6800	4000
	2000L 拡散型加熱器		#2000	0.9×21ケ	5～15	0.3	0.03	4200	1200	3200	1800	4100	2400
	5000L 拡散型加熱器		#3500	1.1×25ケ	5～20	0.4	0.04	6300	1800	4800	2700	---	---
			#5000	1.3×25ケ	5～30	0.4	0.04	8400	2400	6400	3600	8200	4800
	10000L 拡散型加熱器		#7500	1.1×33ケ	5～40	0.5	0.05	10500	3000	8100	4500	---	---
			#10000	1.3×33ケ	5～50	0.5	0.05	12600	3600	9700	5400	12300	7200
	工事用 バーナー 特小型	プロパン	#20	20×0.8	---	---	0.03	---	200	---	400	---	500
		エチレン		20×1.0									
		天然ガス		20×1.4									
	工事用 バーナー 小型	プロパン	#30	30×0.9	---	---	0.04	---	300	---	750	---	900
		エチレン		30×1.2									
		天然ガス		30×2.1									
	工事用 バーナー 中型	プロパン	#40	40×1.1	---	---	0.05	---	550	---	1100	---	1800
		エチレン		40×1.4									
		天然ガス		40×3.1									
	工事用 バーナー 大型	プロパン	#50	50×1.4	---	---	0.06	---	1000	---	1800	---	3800
		エチレン		50×1.7									
		天然ガス		50×3.8									

注）1．プロパン用は，プロピレン及びブタンでも使用可。
　　2．天然ガス用は，13A及びメタンでも使用可。